

# Formatos y extensiones de archivos

Junio 2014

▲ **Comentario:** La siguiente lista no es exhaustiva y algunos nombres de extensiones pueden tener varias funciones. En cuanto a los programas propuestos para utilizar estos archivos, no son necesariamente los únicos o los más adecuados.

Extensión	Descripción	Programas asociados
<b>3ds</b>	Archivos de Autodesk 3d Studio 4	Studio 3d max a partir de la versión 3
<b>ace</b>	Los archivos con extensión <b>.ace</b> son archivos comprimidos. Para abrirlos se debe utilizar un programa de descompresión de archivos.	Programas de descompresión
<b>aif</b>	Los archivos con extensión <b>.aif</b> , <b>.aiff</b> y <b>.aifc</b> son clips de audio y se pueden reproducir con un reproductor multimedia.	Reproductor multimedia
<b>aiff</b>	Los archivos con extensión <b>.aif</b> , <b>.aiff</b> y <b>.aifc</b> son clips de audio y se pueden reproducir con un reproductor multimedia.	Reproductor multimedia
<b>aifc</b>	Los archivos con extensión <b>.aif</b> , <b>.aiff</b> y <b>.aifc</b> son clips de audio y se pueden reproducir con un reproductor multimedia.	Reproductor multimedia
<b>ani</b>	Los archivos con extensión <b>.ani</b> son cursores animados y se pueden utilizar como punteros para el ratón.	
<b>arc</b>	Los archivos con extensión <b>.arc</b> son archivos comprimidos. Para crearlos o abrirlos se debe utilizar un programa de descompresión de archivos.	Programa de descompresión

<b>arj</b>	<p>Los archivos con extensión .arj son archivos comprimidos que requieren un programa de descompresión, como <i>arj.exe</i>.</p> <p>La sintaxis para descomprimir este tipo de archivo en una línea de comandos es:  arj x nombre_del_archivo_que se_descomprimirá.arj destino -va -r El atributo -va indica que los archivos en varios volúmenes se procesarán automáticamente El atributo -r indica que la estructura de árbol se reconstruirá.</p> <p>La sintaxis para comprimir un archivo con ARJ es:  arj un_nombre_de_archivo.arj nombre_del_archivo_que se_descomprimirá -va -r</p>	quickzip, WinArj
<b>asp</b>	Páginas del servidor activo (ASP) de Microsoft. Éstas son páginas web dinámicas generadas en el servidor web.	Navegador para el cliente, servidor web ( <i>Microsoft IIS</i> ) para interpretarlas.
<b>avi</b>	Video clip; se puede reproducir por medio de un reproductor multimedia.	Reproductor multimedia
<b>bak</b>	Archivo de copia de seguridad creado por un programa como medida de precaución. Este tipo de archivo no es esencial; se puede eliminar, aunque se recomienda conservarlo como copia de seguridad.	
<b>bmp</b>	Formato de imagen en mapa de bits. Se puede ver con casi cualquier programa de visualización de imágenes.	

<b>bat</b>	<p>Archivo por <b>lotes</b>. Se trata de archivos de texto que contienen una sucesión de comandos de MS-DOS ejecutados en forma encadenada.</p> <p>El siguiente archivo por lotes debe ir en el directorio "c:/" y edita el archivo "config.sys".</p> <pre>c: cd \ edit config.sys</pre>	Editor de texto
<b>bin</b>	<p>Archivo que contiene información en <u>lenguaje binario</u></p> <p>El programa <b>CDR-WIN</b> y algunos programas de software de grabación de CD utilizan esta extensión para las imágenes de CD.</p>	
<b>c</b>	<p>Archivo de origen de lenguaje C; contienen el programa en caracteres legibles. Estos archivos luego se compilan para ser ejecutados.</p>	Editor de texto
<b>cab</b>	<p>Los archivos con extensión .cab son archivos comprimidos. Es un formato empleado por Microsoft para comprimir aplicaciones. Se pueden descomprimir con aplicaciones de descompresión recientes o con la utilidad <b>CabView</b> que viene incluida en el paquete <b>Tweak UI</b>.</p>	CabView
<b>cda</b>	Archivos para CD de audio	Reproductor multimedia que reproduzca CD
<b>cdf</b>		
<b>cdr</b>	Dibujo de Corel Draw	
<b>cfm</b>	Archivos ColdFusion. Se trata de páginas web dinámicas	
<b>cgi</b>	Secuencia de comandos de interfaz de pasarela común (Common Gateway Interface Script)	
<b>cgm</b>	Imagen vectorizada	
<b>chk</b>	Clúster recuperado por medio de scandisk (o chkdisk en DOS)	
<b>class</b>	Applet de Java	

<b>com</b>	Archivo ejecutable. Precaución: esta extensión puede ocultar un virus.	
<b>cpe</b>	Es una portada de fax	
<b>cpl</b>	Módulo de panel de control (debe colocarse en [c:\windows\system "c:\windows\system"] para que aparezca en el panel de control)	
<b>cpp</b>	Archivo de origen C++	Bloc de notas, edit.exe
<b>css</b>	<u>Hoja de estilo</u>	
<b>cue</b>	Archivo de imagen CDR-WIN	CDR-Win
<b>cur</b>	Puntero del ratón	
<b>dat</b>	user.dat y system.dat son archivos esenciales que se encuentran en el registro	
<b>dvit</b>	Dispositivo independiente; formato de archivo de texto compilado	visro dvi
<b>dbf</b>	DBF - Archivo de base de datos/base de datos de consultas	dBase III+, MonTableur, Clarisworks, Paradox5, FoxPro Database, Psion, Aston-Tate, dBASE, dBFast, DataBoss
<b>dib</b>	Imagen de mapa de bits	
<b>divx</b>	Archivo vacío comprimido en divx	reproductor de video+ códec <u>adecuado</u>
<b>diz</b>	Archivo que contiene información en modo textual	
<b>dll</b>	Archivo de sistema	
<b>doc</b>	Archivo de documento (Microsoft Word o Wordpad)	Microsoft Word, <u>OpenOffice</u>
<b>dos</b>	Archivo para el sistema MS-DOS	
<b>dot</b>	Plantilla de documento de Word	Microsoft Word
<b>drv</b>	Driver	
<b>drw</b>	Dibujo de Micrografx Draw o Designer	
<b>dwg</b>	Archivo de AutoCAD Autodesk	AutoCAD
<b>dxg</b>	Archivo de AutoCAD Autodesk en formato "de intercambio de dibujos de autodesk".	
<b>ecd</b>	Archivo de Easy CD	Easy CD

<b>eps</b>	Imagen de PostScript (PostScript encapsulado)	
<b>eqn</b>	Ecuación de WordPerfect	
<b>exe</b>	Archivo ejecutable. Precaución: esta extensión puede ocultar un virus.	
<b>fif</b>	Imagen fractal	
<b>flc</b>	Animación de Autodesk Animator	
<b>fli</b>	Animación de Autodesk Animator	
<b>fon</b>	Fuente de caracteres	
<b>for</b>	Archivo de origen FORTRAN	
<b>fot</b>	Fuente True Type	
<b>gif</b>	Imagen de formato de intercambio de gráficos	
<b>grp</b>	Grupos de aplicaciones para Windows	
<b>gz</b>	Archivo comprimido con Gzip	<a href="#">winzip</a> , <a href="#">quick zip</a>
<b>h</b>	Archivo de encabezado de archivo .C	
<b>hlp</b>	Archivo de ayuda	
<b><u>htm</u></b>	Archivo de hipertexto de Internet	
<b><u>html</u></b>	Archivo de hipertexto de Internet	
<b>icc</b>	Perfil colorimétrico operado por los sistemas de gestión de colores	
<b>ico</b>	Icono	
<b>icm</b>	Perfil colorimétrico operado por los sistemas de gestión de colores	
<b>idf</b>	Archivo de música en formato MIDI	
<b>iff</b>	Imagen de Deluxe Paint	
<b>iges</b>	Imagen de formato de especificaciones iniciales para intercambio de gráficos	
<b>ilbm</b>	Imagen	
<b>inf</b>	Archivo de información (específicamente para la descripción de material)	
<b>ini</b>	Archivo de configuración	

<b>jar</b>	Archivo de contención de Java. Archivo de implementación en servidores web de aplicación.	
<b>jav</b>	Archivo de origen de Java	
<b>java</b>	Archivo de origen de Java	
<b>jpeg</b>	Imagen en formato JPEG	
<b>jpg</b>	Imagen en formato JPEG	
<b>lha</b>	Archivo comprimido	
<b>lbm</b>	Imagen de Deluxe Paint	
<b>lib</b>	Biblioteca de datos para la programación de lenguajes	
<b>lnk</b>	Acceso directo a un documento	
<b>log</b>	Registro de eventos	
<b>lzh</b>	Archivo comprimido	<a href="#">Winzip</a>
<b>m</b>	Fuente de Matlab	Matlab
<b>m3u</b>	Música	Winamp
<b>max</b>	Archivo 3D	
<b>mid</b>	Archivo de audio en formato MIDI	Winamp
<b>mkv</b>	Archivo de <i>Matroska Video</i> . Se puede reproducir con un reproductor de video una vez instalados los códecs correspondientes	<a href="#">Matroska.org</a>
<b>mod</b>	Archivo de audio (módulo)	Winamp
<b>mov</b>	Archivo de video de QuickTime	Apple QuickTime
<b>mp2</b>	Archivo de audio Mpeg	Winamp
<b>mp3</b>	Archivo de audio MP3 ( <u>MPEG-1 Layer 3</u> )	Winamp
<b>mpg</b>	Película de video <u>MPEG</u> (grupo de expertos en imagen en movimiento)	
<b>msi</b>	Paquete de instalación de Microsoft	Instalador de Microsoft (Windows 9x), Instalador de Microsoft (Windows NT)
<b>n64</b>	ROM de Nintendo 64	
<b>nfo</b>	Archivo de información	
<b>nrg</b>	Archivo de imagen de CD (imagen ISO)	<i>Nero Burning ROM</i>

<b>ocx</b>	Verificación OLE personalizada	
<b>old</b>	Copia de seguridad (normalmente se puede eliminar)	
<b>p</b>	Archivo de origen Pascal	
<b>pcd</b>	Imagen de Kodak PhotoCD	
<b>pct</b>	Imagen de Macintosh PICT	
<b>pcx</b>	Imagen de mapa de bits	
<b>pdf</b>	Archivo de Adobe Acrobat	Adobe Acrobat Reader
<b>php</b>	Procesador de hipertexto PHP, versión 4 (PHP4). Son páginas web dinámicas generadas en el servidor.	Cualquier navegador o servidor web que admita PHP
<b>php3</b>	Procesador de hipertexto PHP. Son páginas web dinámicas generadas en el servidor.	Cualquier navegador o servidor web que admita PHP
<b>pic</b>	Imagen de Macintosh PICT	
<b>pif</b>	Archivo de configuración de aplicaciones DOS en Windows 3.1, 95, o 98. Precaución: esta extensión puede ocultar un virus.	
<b>pl</b>	Archivo fuente de Perl	
<b>pls</b>	Lista de reproducción	Winamp
<b>png</b>	Imagen PNG ( <u>gráficos portátiles de red</u> )	
<b>ppj</b>	Archivo de proyecto	Adobe Premiere
<b>pps</b>	Archivo de PowerPoint	Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer
<b>ppt</b>	Archivo de PowerPoint	Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer
<b>prj</b>	Proyecto de 3D Studio Autodesk o Turbo C	3D Studio
<b>ps</b>	Archivo en formato PostScript	GhostScript Viewer
<b>psd</b>	Imagen de Adobe Photoshop	Adobe Photoshop
<b>psp</b>	imagen de Paint Shop Pro	
<b>pub</b>	Archivo de Microsoft Publisher	Microsoft Publisher
<b>pwl</b>	Lista de contraseñas	
<b>qt</b>	Archivo de QuickTime	QuickTime

<b>ra</b>	Archivo en formato Real Audio	RealAudio
<b>ram</b>	Archivo en formato Real Audio	RealAudio
<b>rar</b>	Archivo comprimido	<a href="#">rar.exe</a> , <a href="#">unrar.exe</a> , <a href="#">WinRAR</a>
<b>reg</b>	Archivo de datos en el registro (se instala en Windows 95 haciendo clic con el botón derecho en el ratón y luego en <b>instalar</b> ).	
<b>rtf</b>	Formato de texto enriquecido	
<b>scr</b>	Protector de pantalla. Precaución: esta extensión es un ejecutable y puede ocultar un virus.	
<b>snd</b>	Archivo de audio	Winamp
<b>sql</b>	Lenguaje SQL	
<b>sys</b>	Archivo de sistema	
<b>swf</b>	Archivo multimedia de <i>Macromedia Shockwave Flash</i>	Explorador que contiene un complemento de Flash
<b>swp</b>	Archivo de intercambio (SWAP; proporciona una simulación de memoria en el disco cuando no la memoria RAM no es suficiente)	
<b>tar</b>	Archivo comprimido	untar.exe, comando tar de UNIX
<b>tga</b>	Imagen de Targa	
<b>tgz</b>	Archivo Tar comprimido por medio de Gzip	
<b>theme</b>	Archivo de tema para Microsoft Plus! o para Microsoft XP	
<b>tif</b>	Imagen	
<b>tiff</b>	Imagen	
<b>tmp</b>	Archivo temporal	
<b>torrent</b>	Archivo de BitTorrent	Cliente de BitTorrent
<b>ttf</b>	Fuente True Type	
<b>txt</b>	Documento de texto	
<b>url</b>	Acceso directo a Internet	
<b>uu</b>	Archivo ASCII codificado con UUENCODE	



<b>uue</b>	Archivo ASCII codificado con UUENCODE	
<b>vbs</b>	Archivo de VBScript. Precaución: esta extensión puede ocultar un virus.	
<b>vivo</b>	Video comprimido	
<b>voc</b>	Archivo de audio	SoudForge
<b>vtc</b>	Archivo que contiene preferencias para un archivo de audio.	<a href="http://carrot.prohosting.com">Virtual Turn Tables</a>
<b>vue</b>	Animación	3D Studio
<b>vxd</b>	Driver de 32-bit en modo de protección	
<b>wav</b>	Archivo de audio	Winamp
<b>wiz</b>	Asistente	
<b>wmf</b>	Imagen vectorizada (Windows Metalife)	
<b>wmv</b>	Windows Media Video, archivo de video de alta definición	Media Player Classic, Windows Media Player, VLC,...
<b>wpg</b>	Imagen	
<b>wri</b>	Archivo de texto	Write
<b>xi</b>	Archivo de instrumento	
<b>xls</b>	Archivo de Microsoft Excel	Microsoft Excel
<b>xm</b>	Archivo de música	
<b>xmi</b>	Formato de importación de archivo de modelado UML	
<b>zip</b>	Archivo comprimido	gzip.exe, pkunzip.exe, pkzip.exe, Winzip, PowerArchiver, 7Zip, etcétera.
<b>zoo</b>	Archivo comprimido	

File formats and extensions Formate und Dateierweiterungen Formats et extensions de fichiers Formati e estensioni di files

Este documento intitulado « Formatos y extensiones de archivos » de Kioskea ([es.kioskea.net](http://es.kioskea.net)) esta puesto a disposición bajo la licencia Creative Commons. Puede copiar, modificar bajo las condiciones puestas por la licencia, siempre que esta nota sea visible.